

# Dulcolax<sup>®</sup> Bisacodilo

Laxante

Grageas gastroresistentes

## VENTA LIBRE

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento:

¿Que contiene Dulcolax<sup>®</sup>?

Cada gragea gastroresistente contiene:  
**Bisacodilo**.....5 mg  
Excipientes: lactosa, almidón de maíz, glicerol, sacarosa, estearato de magnesio, talco, acacia, dióxido de titanio, Eudragit L y S, aceite de ricino, macrogol, óxido amarillo de hierro, cera blanca, cera carnauba y Laca.

**Acción:**  
Laxante

¿Para qué se usa Dulcolax<sup>®</sup>?

Dulcolax<sup>®</sup> está indicado para el tratamiento de la constipación ocasional, una vez que se ha intentado con modificaciones de la dieta y el estilo de vida y estas medidas no han dado resultado.

¿Qué personas no pueden recibir Dulcolax<sup>®</sup>?

No pueden tomar este medicamento quienes sean alérgicos a alguno de los componentes activos o inactivos y niños menores de 12 años.  
Si padece dolor abdominal fuerte o agudo, náuseas o vómitos, no tome este medicamento y consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Igual que con todos los laxantes, Dulcolax<sup>®</sup> no debe tomarse por períodos prolongados sin investigarse la causa del estreñimiento. Si se usa más de lo debido puede ocasionar una disminución del potasio y otras sales.  
No tomar más cantidad o con mayor frecuencia que la recomendada.  
El tratamiento de la constipación con medicamentos es una medida adicional al tratamiento higiénico-dietético (por ejemplo, aumento de fibra en la dieta y ejercicio físico).  
No se han realizado estudios sobre la habilidad de conducir y utilizar máquinas.

## INDUSTRIA BRASILEÑA

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Si usted está tomando medicamentos para el corazón (por ejemplo: antiarrítmicos), diuréticos o corticoides, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. Puede ocurrir que al ingerir este medicamento experimente una sensación de vértigos o mareos que posiblemente estén relacionados a la fuerza que se realiza al momento de la defecación, como así también malestares abdominales, náuseas y vómitos.  
Existen algunos casos de alergias y reacciones en la piel. Si luego de tomar este medicamento padece algunas de las reacciones mencionadas, consulte a su médico inmediatamente.

Las personas con intolerancia a la fructosa y/o galactosa no deben tomar este medicamento.

Existe evidencia científica que establece que este medicamento no pasa a leche materna, con lo cual es apto para el consumo durante la lactancia. De todas maneras, si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Cómo se usa Dulcolax<sup>®</sup> Grageas?

**Dosis:** *Adultos y niños mayores de 12 años:* 1-2 grageas (5-10 miligramos.) por día, por vía oral. Se recomienda comenzar con la dosis más baja (1 gragea). La dosis puede ajustarse hasta llegar a la dosis máxima recomendada (2 grageas) para lograr una evacuación regular. No debe excederse la dosis diaria máxima.


**Instrucciones de uso:**

Las grageas deben tomarse por la noche para que se produzca la evacuación a la mañana siguiente, sin masticar y con abundante líquido (aproximadamente un vaso). Las grageas **no deben** ingerirse junto con productos para la acidez estomacal, como leche o antiácidos.

"SI LOS SINTOMAS (Constipación) / MALESTAR O DOLENCIA PERSISTEN POR MAS DE 48 HORAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MEDICO".

SANOFI

P019839-009

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Código: P019839 009   1060028754  |                              |
| Producto: Dulcolax - 10 grageas   |                              |
| Data: 09/09/2019  | Versão: 02                   |
| Dimensional: 160 x 300 mm   | Faca: SANOFI P1003 (160x300) |
| Especificação: n.a.   | Pharmacode: 73               |
| Fonte mínima: 10 pt   | Operador: ML                 |
| Cores: 357 C ■  |                              |
| <small>OBS: O arquivo para impressão (EPS, AI ou INDD) deve obrigatoriamente estar acompanhado de um arquivo PDF (que é a arte final aprovada pela Sanofi).<br/>Caso a gráfica não tenha recebido o PDF, o mesmo deve ser solicitado.<br/>É responsabilidade da gráfica garantir que o material impresso esteja de acordo com o PDF e informar qualquer divergência entre os dois arquivos.</small> |                              |
| SANOFI GENZYME ■  SANOFI ■  |                              |



## 1060028754 - PI DULCOLAX 5MG TABSC BL10 M24 EX

---

Plant: EM CHC  
Packaging material code: 1060028754  
Packaging material name: PI DULCOLAX 5MG TABSC BL10  
M24 EX  
Second packaging material code: P019839-009  
VISTAlink folder number: 4075062  
VISTAlink PDF version: 2

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system, following the sanofi-aventis group guidelines.

| Reason                           | Signed by   | Date                |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Market regulatory validation     | Micaela Nathalie Castello (Argentina regulatory team) | 20/09/2019 17:34:20 |
| Market regulatory validation     | Lucia Derrudi (Uruguay regulatory team)               | 20/09/2019 16:47:26 |
| Market regulatory validation     | Lucia Derrudi (Paraguay regulatory team)              | 20/09/2019 16:47:45 |
| Plant final technical validation | Anna Tavares (EM BI Itapecerica technical team)       | 23/09/2019 23:31:50 |
| Plant final technical validation | Joao Prando (EM BI Itapecerica graphic office)        | 20/09/2019 18:03:08 |
| Plant ready to print             | Joao Prando (EM BI Itapecerica graphic office)        | 26/09/2019 21:22:56 |